

PORTATİF JENERATÖRLER



Dizel ve Benzinli Motorlu Jeneratörler

MDG4500DEM



DİZEL

Motor Modeli	GM178FE
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	4,5
Sürekli Güç @ 0,8	3,75
Max Güç @ 1	3,65
Sürekli Güç @ 1	3
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	80-85
Ölçüler W X L X H	48x64x67
Çalıştırma Şekli	Marşlı & İpli
Net Ağırlık	75 kg

MDG7500DEM



DİZEL

Motor Modeli	GM186FAE
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	6,9
Sürekli Güç @ 0,8	6,25
Max Güç @ 1	5,5
Sürekli Güç @ 1	5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	80-85
Ölçüler W X L X H	49x72x73
Çalıştırma Şekli	Marşlı & İpli
Net Ağırlık	108 kg

MDG7500DET



DİZEL

Motor Modeli	GM186FAE
Faz	Trifaze
Max Güç @ 0,8	6,9
Sürekli Güç @ 0,8	6,25
Max Güç @ 1	5,5
Sürekli Güç @ 1	5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	80-85
Ölçüler W X L X H	49x72x73
Çalıştırma Şekli	Marşlı & İpli
Net Ağırlık	108 kg

MDG7500DEMK



DİZEL

Motor Modeli	GM178FE
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	6,9
Sürekli Güç @ 0,8	6,25
Max Güç @ 1	5,5
Sürekli Güç @ 1	5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	68-72
Ölçüler W X L X H	52x93x78
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	165 kg

MDG7500DETK



DİZEL

Motor Modeli	GM186FAE
Faz	Trifaze
Max Güç @ 0,8	6,9
Sürekli Güç @ 0,8	6,25
Max Güç @ 1	5,5
Sürekli Güç @ 1	5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	68-72
Ölçüler W X L X H	52x93x78
Çalıştırma Şekli	Marşlı & İpli
Net Ağırlık	165 kg

MDG9500DEM



DİZEL

Motor Modeli	GM192FBE
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	8,7
Sürekli Güç @ 0,8	8,1
Max Güç @ 1	7
Sürekli Güç @ 1	6,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	80-85
Ölçüler W X L X H	49x72x73
Çalıştırma Şekli	Marşlı & İpli
Net Ağırlık	114 kg

MDG9500DET



Motor Modeli	GM192FBE
Faz	Trifaze
Max Güç @ 0,8	8,7
Sürekli Güç @ 0,8	8,1
Max Güç @ 1	7
Sürekli Güç @ 1	6,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	80-85
Ölçüler W X L X H	49x72x73
Çalıştırma Şekli	Marşlı & İpli
Net Ağırlık	117 kg

MDG9500DEMK



Motor Modeli	GM192FBE
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	8,7
Sürekli Güç @ 0,8	8,1
Max Güç @ 1	7
Sürekli Güç @ 1	6,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	68-72
Ölçüler W X L X H	52x93x78
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	167 kg

MDG9500DETK



Motor Modeli	GM192FBE
Faz	Trifaze
Max Güç @ 0,8	8,7
Sürekli Güç @ 0,8	8,1
Max Güç @ 1	7
Sürekli Güç @ 1	6,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	68-72
Ölçüler W X L X H	52x93x78
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	168 kg

MDG12000DEM



DİZEL

Motor Modeli	GM110F
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	10
Sürekli Güç @ 0,8	9,4
Max Güç @ 1	8
Sürekli Güç @ 1	7,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	80-85
Ölçüler W X L X H	82x58x70
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	135 kg

MDG12000DET



DİZEL

Motor Modeli	GM110F
Faz	Trifaze
Max Güç @ 0,8	10
Sürekli Güç @ 0,8	9,4
Max Güç @ 1	8
Sürekli Güç @ 1	7,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	80-85
Ölçüler W X L X H	82x58x70
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	137 kg

MDG12000DEMK



DİZEL

Motor Modeli	GM110F
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	10
Sürekli Güç @ 0,8	9,4
Max Güç @ 1	8
Sürekli Güç @ 1	7,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	25 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	68-72
Ölçüler W X L X H	90x110x88
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	240 kg

MDG12000DETK



DİZEL

Motor Modeli	GM110F
Faz	Trifaze
Max Güç @ 0,8	10
Sürekli Güç @ 0,8	9,4
Max Güç @ 1	8
Sürekli Güç @ 1	7,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	25 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	68-72
Ölçüler W X L X H	90x110x88
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	243 kg

MDG15000DEM



DİZEL

Motor Modeli	GM292F
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	17
Sürekli Güç @ 0,8	15
Max Güç @ 1	13,5
Sürekli Güç @ 1	12,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	25 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	86
Ölçüler W X L X H	98x70x87
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	265 kg

MDG17000DEMK



DİZEL

Motor Modeli	GM292F
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	17
Sürekli Güç @ 0,8	15
Max Güç @ 1	13,5
Sürekli Güç @ 1	12,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	28 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	70-74
Ölçüler W X L X H	115x80x93
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	345 kg

MDG17000DETK



Motor Modeli	GM292F
Faz	Trifaze
Max Güç @ 0,8	17
Sürekli Güç @ 0,8	15
Max Güç @ 1	13,5
Sürekli Güç @ 1	12,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	28 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	70-74
Ölçüler W X L X H	115x80x93
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	345 kg

MDG17000DEMY



Motor Modeli	GM292F
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	17
Sürekli Güç @ 0,8	15
Max Güç @ 1	13,5
Sürekli Güç @ 1	12,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	-
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	86
Ölçüler W X L X H	98x70x87
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	240 kg

MDG17000DETY



Motor Modeli	GM292F
Faz	Trifaze
Max Güç @ 0,8	17
Sürekli Güç @ 0,8	15
Max Güç @ 1	13,5
Sürekli Güç @ 1	12,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Otomatik Çalışma İçin Ats Çıkışı	-
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	86
Ölçüler W X L X H	98x70x87
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	240 kg

MDG1000BM



BENZİN

Motor Modeli	GM156F
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	1,5
Sürekli Güç @ 0,8	1,25
Max Güç @ 1	1,25
Sürekli Güç @ 1	1
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	-
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	5 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	66
Ölçüler W X L X H	46x38x35
Çalıştırma Şekli	İpli
Net Ağırlık	26 kg

MDG3500BEM



BENZİN

Motor Modeli	GM210
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	3,75
Sürekli Güç @ 0,8	3,5
Max Güç @ 1	3
Sürekli Güç @ 1	2,8
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	15 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	70
Ölçüler W X L X H	43x60x45
Çalıştırma Şekli	Marşlı & İpli
Net Ağırlık	50 kg

MDG7000BM



BENZİN

Motor Modeli	GM390
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	6,6
Sürekli Güç @ 0,8	5,6
Max Güç @ 1	5,3
Sürekli Güç @ 1	4,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	25 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	72
Ölçüler W X L X H	53x70x69
Çalıştırma Şekli	İpli
Net Ağırlık	66 kg

MDG7000BEM



BENZİN

Motor Modeli	GM390
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	6,6
Sürekli Güç @ 0,8	5,6
Max Güç @ 1	5,3
Sürekli Güç @ 1	4,5
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	25 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	72
Ölçüler W X L X H	53x70x69
Çalıştırma Şekli	Elektrik Marşlı
Net Ağırlık	82 kg

MDG10000BEM



BENZİN

Motor Modeli	GM440E
Faz	Monofaze
Max Güç @ 0,8	10
Sürekli Güç @ 0,8	9
Max Güç @ 1	8
Sürekli Güç @ 1	7,2
Akü Şarj Cihazı ve Tekerlek	Mevcut
Voltaj & Frekans Metre, ÇalışmaSaati Göstergesi	Mevcut
Yakıt Tankı Kapasitesi	25 Litre
Gürültü Seviyesi: db(A) @7m	77
Ölçüler W X L X H	53x70x69
Çalıştırma Şekli	Marşlı & İpli
Net Ağırlık	90 kg

MDG10000BET



BENZİN

Engine	GM440E
Phase	Trifaze
Max Power KVA @ 0,8	10
Continuous Power KVA @ 0,8	9
Max Power KVA @ 1	8
Continuous Power KVA @ 1	7,2
Battery Charger & Wheel Set	Mevcut
Voltage & Frequency Meter , Operation Hours Meter	Mevcut
Fuel Tank Capacity	25 Litre
Sound Pressure : db(A) @7m	77
Dimensions W X L X H	53x70x69
Starting Type	Marşlı & İpli
Net Weight	87 kg



Güç Ortağınız

+90 216 494 64 84

+905452810435

Ata Mahallesi, Bursa Serbest Bölge Gelincik Cad. No:9, 16600 GEMLİK / BURSA
Aydintepe Mahallesi Alkan Sokak No:7A 34947 TUZLA / İSTANBUL / TURKIYE

www.masterpower.com.tr



masterpowertr



masterpowertr



company/masterpower



masterpowergenerator